7,50 EU

B43 385 D

ringer Automotive Media

Automobiltechnik

Elektr(on)ik

Warum Scheinwerfer- und Signallampen vorzeitig ausfallen: Ursachen, Zusammenhänge und Abhilfemaßnahmen

Werkstatttechnik

Hebetechnik

Betrifft auch Werkstätten und Autohäuser: neue Gesetzeslage zu Hydraulikölen durch bundesweit gültige Verordnung

Betriebspraxis

Aufbereitung

Praxisbeispiel für die Verbindung von Werkstatt und Fahrzeugaufbereitung: Woki in Lohfelden bei Kassel



TÜV SÜD-Aktuell

Vorträge und Diskussion zum Thema Charta von Turin auf der Stuttgarter Oldtimermesse Retro Classics 2014

webELEKAT2.0



WEBELEKAT2.0 - DIE NÄCHSTE GENERATION IST ONLINE

Der neue Online-Teilekatalog der CARAT:

Für PKW, NKW und Transporter • Einfache und intuitive Suche Alle Infos auf einen Blick • Komfortable und schnelle Bestellung

Mehr Infos bei Ihrem CARAT-Großhändler oder unter www.carat-gruppe.de





Werkzeuge

Warum erst jetzt?

Festsitzende und/oder schwer zugängliche Filter verzögern nicht selten den Ölwechsel. Zur Lösung des Problems bietet Facom einen aus zwei unterschiedlich großen Aufsätzen bestehenden Schlüsselsatz an. Deren Backen sind selbsteinstellend, was bedeutet: Schlüssel aufsetzen, Knarre einstecken und drehen. Zunächst passen sich die Backen des Schlüsselaufsatzes dem Ölfilter an, dann lösen sie ihn.

Mit den beiden Aufsätzen wird ein Filterdurchmesserbereich von 60 bis 100 Millimeter abgedeckt.
Zur Betätigung des Schlüssels ist eine (nicht mitgelieferte) Knarre mit 3/8-Zoll-Aufnahme erforderlich, so der Anbieter. Weil der Filter auch nach seiner Demontage vom Werkzeug festgehalten wird, ist dessen Entsorgung recht einfach. "Unsere selbstein-

stellenden Ölfilterschlüssel bieten Mechanikern eine völlig neue, leistungsstarke Lösung zum Wechseln von festsitzenden Ölfiltern", betont Facom-Marketingmann Thorsten Orlik.

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Facom, www.facom.de

Werkstattchemie

Klinikpackung

Gebrauchtwagen, deren blanke Metallteile, zum Beispiel die Bremsscheiben, mit Flugrost überzogen sind, verkaufen sich schlecht bis gar nicht. Abhilfe bietet das Flugrostentferner-Gel von Wack. Speziell für professionelle Anwendungen in Autohäusern und Werkstätten wird

das Gel ab sofort in Fünf-Liter-Kanistern angeboten. Es soll sparsam einsetzbar sein und sich für alle Oberflächen – Lack, Kunststoff und Metall – eignen.

Dr. O. K. Wack Chemie GmbH www.wackchem.com



Ersatzteile

Zeitersparnis

Schreibt der Automobilhersteller bei der Erneuerung des Torsionsschwingungsdämpfers auch die Verwendung neuen Befestigungsmaterials vor, erspart Conti Tech Werkstattprofis ab sofort die Suche nach dem passenden Schraubensatz: Zu den meisten Dämpfern aus der Produkt-



palette des Zulieferers, bei denen neue Schrauben nötig sind, werden Schraubensätze angeboten – insgesamt 36. In Erstausrüstungsqualität, wird betont.

Conti Tech AG www.contitech.de

Zubehör

Lärmerzeuger

Produkte zur Abwehr von Mardern gibt es so einige. Bei Herth + Buss geht man davon aus, die Tiere mit Lärm von Fahrzeugen abhalten zu können, und bietet hierzu ein Gerät an. Es soll mit 110 dB lauter sein als bisherige Produkte, rundum abstrahlen und ca. 300 Meter Reichweite bieten. Betriebsspannungen: 12, 24 oder 220 Volt. Letzteres mit einem Netzgerät, so dass das Gerät auch im häuslichen Bereich einsetzbar ist.

Herth + Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG www.herthundbuss.com

